



**DESIGNED
FOR RACERS**
**BUILT
FOR RIDERS**

ROLLER 2017

aprilia[®]

SR 50 MOTARD

50



aprilia®



fun and sportsmanship
on the **DAILY COMMUTE**

SR R

50



aprilia[®]



the **ULTIMATE**
sports scooter

SR STREET

50



aprilia[®]



SPORTY character
and **URBAN** spirit

aprilia[®]

SR MOTARD

50

MOTOR/BAUART

1 Zylinder / 2-Takt

HUBRAUM

49 cm³

LEISTUNG

3,0 kW (4,1 PS) bei 6.500 U/min

MAX. DREHMOMENT

4,6 Nm bei 6.000 U/min

KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG

Vergaser

KÜHLUNG

Luft

ÖLVERSORGUNG

Getrenntschmierung

STARTER

Elektro/Kick

GETRIEBE

Stufenloses Automatik-Getriebe (CVT)

KUPPLUNG

Fliehkraft-Trockenkupplung

ABGASREINIGUNG

Katalysator

RAHMEN / FAHRWERK

Stahlrohr

VORDERRADFÜHRUNG

Ø 32 mm, hydraulische Teleskopgabel

HINTERRADFÜHRUNG

Triebsatzschwinge, hydraulisches Federbein

BREMSEN, VORNE

Bremsscheibe Ø 220 mm

BREMSE, HINTEN

Trommel Ø 140 mm

FELGE(N), VORNE

3.00 x 14"

FELGE, HINTEN

3.50 x 14"

REIFEN, VORNE

120/70 - 14

REIFEN, HINTEN

120/70 - 14

LÄNGE/BREITE/HÖHE

1.940 / 720 / 1.135 mm

RADSTAND

1.350 mm

SITZHÖHE

775 mm

LEERGEWICHT FAHRFERTIG

106 kg

ZUL. GESAMTGEWICHT

290 kg

TANKINHALT

ca. 7 Liter

KRAFTSTOFFART

Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)

ABGASNORM

Euro2

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

45 km/h



GRAU RACING



SCHWARZ RACING



WEISS RACING

aprilia[®]

SR R 50

MOTOR/BAUART

1 Zylinder / 2-Takt

HUBRAUM

49 cm³

LEISTUNG

2,7 kW (3,7 PS) bei 6.500 U/min

MAX. DREHMOMENT

4,1 Nm bei 6.250 U/min

KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG

Vergaser

KÜHLUNG

Flüssigkeit

ÖLVERSORGUNG

Getrenntschmierung

STARTER

Elektro/Kick

GETRIEBE

Stufenloses Automatik-Getriebe (CVT)

KUPPLUNG

Fliehkraft-Trockenkupplung

ABGASREINIGUNG

Katalysator

RAHMEN / FAHRWERK

Stahlrohr

VORDERRADFÜHRUNG

Ø 30 mm, hydraulische Teleskopgabel

HINTERRADFÜHRUNG

Triebsatzschwinge, hydraulisches Federbein

BREMSEN, VORNE

Bremsscheibe Ø 190 mm, 2-Kolben-

Bremssattel

BREMSE, HINTEN

Bremsscheibe Ø 190 mm, 2-Kolben-

Bremssattel

FELGE(N), VORNE

3.50 x 13"

FELGE, HINTEN

3.50 x 13"

REIFEN, VORNE

130/60 - 13

REIFEN, HINTEN

130/60 - 13

LÄNGE/BREITE/HÖHE

1.860 / 705 / 1.120 mm

RADSTAND

1.260 mm

SITZHÖHE

820 mm

LEERGEWICHT FAHRFERTIG

108 kg

ZUL. GESAMTGEWICHT

288 kg

TANKINHALT

ca. 6,5 Liter

KRAFTSTOFFART

Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)

ABGASNORM

Euro2

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

45 km/h



SILBER WING



ROT FLUO



SCHWARZ RACING



WEISS RACING

aprilia[®]

SR STREET

50

MOTOR/BAUART

1 Zylinder / 2-Takt

HUBRAUM

49 cm³

LEISTUNG

2,7 kW (3,7 PS) bei 6.500 U/min

MAX. DREHMOMENT

4,1 Nm bei 6.250 U/min

KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG

Vergaser

KÜHLUNG

Flüssigkeit

ÖLVERSORGUNG

Getrenntschnierung

STARTER

Elektro/Kick

GETRIEBE

Stufenloses Automatik-Getriebe (CVT)

KUPPLUNG

Fliehkraft-Trockenkupplung

ABGASREINIGUNG

Katalysator

RAHMEN / FAHRWERK

Stahlrohr

VORDERRADFÜHRUNG

Ø 30 mm, hydraulische Teleskopgabel

HINTERRADFÜHRUNG

Triebsatzschwinge, hydraulisches Federbein

BREMSEN, VORNE

Bremsscheibe Ø 190 mm, 2-Kolben-

Bremssattel

BREMSE, HINTEN

Bremsscheibe Ø 190 mm, 2-Kolben-

Bremssattel

FELGE(N), VORNE

3.50 x 13"

FELGE, HINTEN

3.50 x 13"

REIFEN, VORNE

130/60 - 13

REIFEN, HINTEN

130/60 - 13

LÄNGE/BREITE/HÖHE

1.775 / 720 / 1.200 mm

RADSTAND

1.265 mm

SITZHÖHE

820 mm

LEERGEWICHT FAHRFERTIG

106 kg

ZUL. GESAMTGEWICHT

286 kg

TANKINHALT

ca. 8 Liter

KRAFTSTOFFART

Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)

ABGASNORM

Euro2

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

45 km/h



SCHWARZ RACING



WEISS RACING

FINANZIERUNG

Alle Informationen über die aktuellen Finanzierungsprogramme der Creditplus Bank sowie ein individuelles Angebot erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Aprilia Vertragshändler.



Die Marke Aprilia ist Eigentum von:



PIAGGIO & C. s.p.a.



PANNENHILFE

2 Jahre Pannenhilfe ab Kaufdatum für alle Neufahrzeuge. Ihr europaweiter Service an 365 Tagen im Jahr mit einer 24-Stunden-Hotline umfasst:

- ✓ Pannenhilfe vor Ort
- ✓ Abtransport von Fahrzeug und Gepäck
- ✓ Kurzstreckenweiterfahrt
- ✓ Hotelunterkunft



Gemäß den PIAGGIO Group Assistance Versicherungsbedingungen.

Folgen Sie uns auf:



Die Adressen der Aprilia Vertragshändler in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter: www.aprilia.de

Technische Daten – Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)

Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die Aprilia-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

#be **a** racer

Händlerstempel:



PIAGGIO & C.s.p.a.

Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (PI) • Italien

